



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νικόλαος Κάτρης
Τηλ. Επικοινωνίας.: 2610 969073
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: katris@upatras.gr
<https://www.upatras.gr/category/news/>

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για: «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-70/2025).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών (Αναθέτουσα Αρχή)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. 76075/12-09-2025 (ΑΔΑ: 9ΟΛΑ469Β7Θ-Σ6Ι, ΑΔΑΜ: 25REQ017559465) Απόφαση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Οικονομικών
2. την υπ' αριθμ. 835/17-09-2025 (1069) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α: Ψ5ΦΩ469Β7Θ-BTB
3. τις διατάξεις των άρθρων 50 και 53, του Ν.4782/2021 όπως ισχύουν.

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για: «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-70/2025), σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 23-09-2025

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο

Προϋπολογισμός: 9.064,71€ με Φ.Π.Α.

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός ΚΑΕ: 1413-100

C.P.V: 39515410-2



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

Αρμόδιος για Πληροφορίες: Περιβολάρης Π., Τηλ. 2610 962140, email: p.perivolaris@upatras.gr

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν την Προσφορά τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε μορφή pdf, στο **σύστημα υποβολής προσφορών** της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, στη διεύθυνση: <https://publicinvitations.upatras.gr/>

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23-09-2025

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Οι προσφορές θα ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συντάξει πρακτικό με την εισήγησή της επί των προσφορών. Το εν λόγω πρακτικό θα επικυρωθεί με έγκριση ανάθεσης του αρμόδιου οργάνου του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία και θα κοινοποιηθεί αρμοδίως σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας, με την κατακύρωση του αποτελέσματος, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, ενώ υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

- Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή του.
- Φορολογική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 και την παρ. 2β του άρθρου 80 του ν. 4412/16)
- Ασφαλιστική Ενημερότητα (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/16)
- Πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το ΓΕΜΗ ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει/ουν ο/οι νόμιμος/οι εκπρόσωπος/οι, (κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 93 του ν. 4412/16).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών, ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη προσφέρων οικονομικός φορέας.

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Με την συμμετοχή του στην παρούσα διαδικασία υποβολής προσφοράς, ο κάθε οικονομικός φορέας βεβαιώνει ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει την Πολιτική Καταπολέμησης της Δωροδοκίας (EN ISO 37001:2016) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (<https://doy.upatras.gr/legislation/>) και δεσμεύεται ότι κατά τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Πατρών, οι απαιτήσεις της Πολιτικής θα εφαρμόζονται από το εμπλεκόμενο προσωπικό και τα μέλη της Διοίκησης του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα.

Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική τιμολόγηση βάση της υπ. αριθ. 52445/4-4-2023 ΚΥΑ, που αφορά «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (Β.2385).



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

Στοιχεία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης	
Αγοραστής :	Πανεπιστήμιο Πατρών
ΑΦΜ :	090061075
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΗΤ :	1020.E00298.0001
ΑΔΑΜ Ανάθεσης/Σύμβασης ⁽¹⁾ :	
Στοιχείο Αναφοράς Προϋπολογισμού ⁽²⁾ :	3 Ψ5ΦΩ469B7Θ-BTB
Κωδικός CPV είδους ⁽³⁾ :	39515410-2
Όνομα παραλαμβάνοντος ⁽⁴⁾ :	
Διεύθυνση Παράδοσης ⁽⁵⁾ :	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (αντίστοιχο Τμήμα/Δομή)

- Όπως αναγράφεται στην επικεφαλίδα της Ανάθεσης/Σύμβασης, μετά την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, κατά περίπτωση.
- Το πεδίο χρησιμοποιείται ως Αναγνωριστικό Ανάθεσης/Σύμβασης για τον τύπο του Προϋπολογισμού: « 3| ΑΔΑ Ανάληψης » Τακτικού Προϋπολογισμού.
- Το CPV του είδους ή της υπηρεσίας σύμφωνα με την Ανάθεση/Σύμβαση της πρόσκλησης.
- Το όνομα του υπευθύνου του αντίστοιχου Τμήματος/Δομής του Πανεπιστημίου Πατρών, στον οποίο παραδίδονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες σύμφωνα με την Ανάθεση/Σύμβαση της πρόσκλησης.
- Η Διεύθυνση του Τμήματος/Δομής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο παραδίδονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες, σύμφωνα με την Ανάθεση/Σύμβαση της πρόσκλησης.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Ο προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης της υπηρεσίας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Σπήλιος Α. Ρόδης – Ροδόπουλος



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο.

ΑΡΘΡΟ 1. ΡΟΛΕΡ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΟΤΙΣΗΣ (BLACKOUT)

Θα αποτελείται από το υλικό συσκότισης (ύφασμα) και τον μηχανισμό περιτύλιξης του υλικού συσκότισης. Το υλικό συσκότισης θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Σύσταση: βαμβακερό ή πολυεστερικό ύφασμα με ακριλική επικάλυψη με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή έκθεση
- Βάρος ελάχιστο: από 320gr/m² και άνω.

Δεν θα παραμορφώνεται και δεν θα σκίζεται, θα έχει μεγάλη αντίσταση στην υγρασία (θα πλένεται), δεν θα ξεφτίζει και θα προσφέρει πλήρη συσκότιση του χώρου.

Ο μηχανισμός θα αποτελείται από τον κύλινδρο αλουμινίου ή ατσάλινο ελάχιστης διαμέτρου Φ 38-45 ανάλογα με το μήκος και το ύψος του ρόλερ και στο άκρο αυτού θα υπάρχουν ειδικά εξαρτήματα (σωλήνες, προεξοχές κ.λ.π.) όπου θα κινείται η μεταλλική ή πλαστική αλυσίδα η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για συχνή χρήση και ανθεκτική. Με την βοήθεια της αλυσίδας θα γίνεται η κίνηση του υλικού σκίασης. Το σύστημα κίνησης του μηχανισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει σταμάτημα του υλικού σκίασης άνω, κάτω και σε οποιαδήποτε ενδιάμεση επιθυμητή θέση.

Η στήριξη του μηχανισμού θα γίνεται στον τοίχο με ειδικά στηρίγματα (π.χ. ατσάλινη γωνιά) με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει σταθερότητα σε όλο σύστημα σκίασης. Το κατωκάσι του υλικού σκίασης θα είναι από προφίλ αλουμινίου ή οποιοδήποτε υλικό ίδιας αντοχής.

ΑΡΘΡΟ 2. ΡΟΛΕΡ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΑΠΛΟ)

Θα αποτελείται από το υλικό σκίασης (ύφασμα) και τον μηχανισμό περιτύλιξης του υλικού σκίασης. Το υλικό σκίασης θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Σύσταση: βαμβακερό ή πολυεστερικό ύφασμα εμποτισμένο με PVC διάφανο με μεγάλη αντοχή στην ηλιακή έκθεση
- Βάρος ελάχιστο: από 200gr/m² και άνω.

Δεν θα παραμορφώνεται και δεν θα σκίζεται, θα έχει μεγάλη αντίσταση στην υγρασία (θα πλένεται), δεν θα ξεφτίζει και θα προσφέρει πλήρη ηλιοπροστασία του χώρου.

Ο μηχανισμός θα αποτελείται από τον κύλινδρο αλουμινίου ή ατσάλινο ελάχιστης διαμέτρου Φ 38-40 ανάλογα με το μήκος και το ύψος του ρόλερ και στο άκρο αυτού θα υπάρχουν ειδικά εξαρτήματα (σωλήνες, προεξοχές κ.λ.π.) όπου θα κινείται η μεταλλική ή πλαστική αλυσίδα η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για συχνή χρήση και ανθεκτική. Με την βοήθεια της αλυσίδας θα γίνεται η κίνηση

TUVAUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

του υλικού σκίασης. Το σύστημα κίνησης του μηχανισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει σταμάτημα του υλικού σκίασης άνω, κάτω και σε οποιαδήποτε ενδιάμεση επιθυμητή θέση.

Η στήριξη του μηχανισμού θα γίνεται στον τοίχο με ειδικά στηρίγματα (π.χ. ατσάλινη γωνιά) με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζει σταθερότητα σε όλο σύστημα σκίασης. Το κατωκάσι του υλικού σκίασης θα είναι από προφίλ αλουμινίου ή οποιοδήποτε υλικό ίδιας αντοχής.

ΑΡΘΡΟ 3. MEMBRANES ΣΚΙΑΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Μεμβράνη σκίασης υαλοπίνακα (σκίαση ανάλογα της επιλογής απόχρωσης), η οποία θα τοποθετηθεί (συγκολληθεί) εντέχνως σε υφιστάμενους υαλοπίνακες. Οι μεμβράνες θα πρέπει να διαθέτουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

1. Πέντε έως δέκα χρόνια εγγύηση για τοποθέτηση σε υαλοπίνακα εσωτερικού χώρου
2. Βραδύκαυστη – κατηγορία B-S1, D0

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΡ ΣΚΙΑΣΗΣ (περσίδες οριζόντιες)

Κάθε περσίδα θα αποτελείται από την άνω και κάτω κορνίζα (ανωκάσι – κατωκάσι), από τον άξονα, τις καλύπτρες, τις λάμες (περσίδες) τα κορδόνια και τα στηρίγματα καθώς και των διαφόρων μικροϋλικών, όπως σούστες, ροδάκια, βίδες κ.λ.π.

Το υλικό κατασκευής για το ανωκάσι διαστάσεων το ελάχιστο 2,5×2,5 εκ. και κατωκάσι πλάτους 3 εκ. (±0,5εκ) μπορεί να είναι είτε από λαμαρίνα, συνολικού πάχους 5-10 χιλστ. ή από ανοδιωμένο αλουμίνιο πάχους 1-1,5 χιλστ. Η βαφή τους θα γίνεται με το σύστημα βαφής φούρνου για υψηλή αντοχή και διάρκεια χρώματος και σε απόχρωση που θα υποδείξει η υπηρεσία. Αποτελούνται από τους υποστηρικτές, τα ράουλα στο πάνω μέρος των οποίων «κουμπώνει» μεταλλικό καπάκι για τέλεια σταθερότητα.

Οι λάμες (περσίδες) θα είναι από φύλλα αλουμινίου ανοδιωμένα και βαμμένα με βαφή φούρνου και σε απόχρωση που θα επιλεγεί από τους χρήστες. Το πλάτος τους θα είναι 2,5 εκατ. και το πάχος 0,18 -0,24 χιλστ. Η πυκνότητα του θα είναι 45 έως 50 λάμες ανά μέτρο ύψους. Τα ανωκάσι-κατωκάσι, στα άκρα θα καλυφθούν με πλαστικές καλύπτρες διαφανείς. Η στήριξη των στορς επί των τοίχων ή οροφής θα γίνει με γωνίες ατσαλωμένες και γαλβανισμένες, με βίδες και ούπα.

Ο μηχανισμός περιστροφής θα αποτελείται από γωνιακά γρανάζια μεγάλης αντοχής. Ο άξονας περιστροφής θα είναι ατσάλινος πάχους 5 χιλστ. και θα περνά μέσα από τα ράουλα των υποστηρικτών και θα «θηλυκώνει» στο μηχανισμό περιστροφής. Το σύστημα ασφαλείας (φρένων) θα είναι ενσωματωμένο στο μηχανισμό περιστροφής και θα επιτυγχάνεται με διπλά γρανάζια τα οποία ασφαλίζουν το κορδόνι ανύψωσης – πτώσης στην επιθυμητή θέση.

Ο χειρισμός για το άνοιξε-κλείσε μπορεί να γίνεται με κορδόνι, που θα είναι ακρυλικό πάχους 2-3 χιλστ. Ο χειρισμός για τις κινήσεις των στορς (άνοιξε-κλείσε) θα γίνεται με γρανάζια.

Στο κάτω μέρος του θα έχει πλαστική χειρολαβή για εύκολο χειρισμό.

AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

Η αλλαγή της θέσης των περσίδων θα γίνεται με το «μπαστούνάκι», το οποίο θα έχει σύστημα «ντίζας», η οποία θα δίνει κίνηση στον άξονα και θα βρίσκεται μέσα στο ανωκάσι. Ο άξονας αυτός θα είναι από ατσάλι, πάχους 5 χιλστ. Η κίνηση θα μεταδίδεται με ειδικά ροδάκια (βακάκια) από μπρούτζο και πλαστικό διατομής 1 εκατ. και μήκους έως 30 χιλστ. Κατόπιν τα βακάκια με την βοήθεια «γλυστρών» (ροδάκια μπρούτζινα) θα κυλούν δύο κορδόνια (σκαλέτες) τα οποία θα μεταδίδουν την κίνηση από το μπαστούνάκι στον άξονα και στα βακάκια. Ανάμεσα στις δύο σκαλέτες θα υπάρχει ένα κορδόνι από κράμα πλαστικού και υφάσματος πάχους 2-3 χιλιστ., προκειμένου να ανεβάζει και να κατεβάζει τα στορς. Το επιθυμητό ύψος σταματήματος των περσίδων θα πραγματοποιείται με την βοήθεια του πιο πάνω κορδονιού και με ένα πλαστικό γρανάζι (φρένο) που βρίσκεται στο άκρο του ανωκασιού.

ΓΕΝΙΚΑ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας, βάσει παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών και με την έγκριση της επίβλεψης. Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες για την σωστή εγκατάσταση και λειτουργία των ειδών, συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών και μικρούλικών που θα απαιτηθούν καθώς και το κόστος αποξήλωσης και απομάκρυνσης των υφιστάμενων συστημάτων σκίασης από το Πανεπιστήμιο Πατρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν **υποχρεωτικά** δείγματα **πλήρους** χρωματολογίου (της εταιρείας κατασκευής του υλικού), ρόλερ απλό ,στορ, blackout, μεμβράνες σκίασης.

Η επαγγελματική δραστηριότητα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο των προς προμήθεια ειδών.

Ο ανάδοχος θα πρέπει, μετά την παράδοση των ειδών, να προσκομίσει **εγγύηση καλής λειτουργίας**, δύο ετών. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προσφερόμενων ειδών θα είναι αξίας 1,5% της συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

Θα πρέπει να υποβληθεί προσφορά για όλα τα είδη (άρθρα 1, 2, 3, 4). Σε περίπτωση που ένας προμηθευτής καταθέσει προσφορά για ένα είδος ή καταθέσει προσφορά και για τα τέσσερα είδη αλλά γίνει τεχνικά αποδεκτό μόνο το ένα είδος τότε αυτόματα αποκλείεται η προσφορά του.

TUVAUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση άλλων εργασιών εντός του αυτού χώρου άλλης εργολαβίας και να παρέχει κάθε συνεργασία αναγκαία για την προώθησή της.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μετρήσει ακριβώς τις διαστάσεις των αναφερόμενων ειδών και να συνεννοηθεί με τους υπεύθυνους των χώρων για τις λεπτομέρειες.

Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν 4412/2016 και ότι άλλο ισχύει για την ανάθεση με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, για 180 ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της πρόσκλησης υποβολής προσφορών καθώς και για τον χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Νόμο κυρώσεις (Ν. 4412/2016). Η παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος περαίωσης σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες (ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού). Ο χρόνος μετράει από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παράδοση και τοποθέτηση των ειδών θα γίνεται τμηματικά με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και των χρηστών.

Οι θέσεις τοποθέτησής των θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία, οι δε χώροι όπου θα τοποθετηθούν μετά το πέρας των εργασιών θα παραδοθούν καθαροί με δαπάνες, ευθύνη και φροντίδα του προμηθευτή.

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά αναλόγως της παράδοσης των ειδών.

Σύμφωνα με τις ανάγκες δύναται να υπάρξει τροποποίηση στις επιμέρους ποσότητες ανά Τμήμα δίχως αυτή να επηρεάζει το κόστος των επιμέρους συνόλων του πίνακα 1, καθώς και τον συνολικό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ποσού από Τμήμα σε Τμήμα.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι αποχρώσεις των προϊόντων θα επιλεγούν από τους χρήστες βάσει δειγματολογίου, σύμφωνα με τις ανάγκες των χώρων.



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις της εργονομίας όσον αφορά τη σχεδίαση, τη λειτουργικότητα, τις αντοχές των υλικών και τη συνολική εμφάνισή τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ					
A.T.	Είδος	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
A. Τμήμα Ιατρικής					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	40,00	0,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (απλό), όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	12,17	27,00	328,59
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνων υαλοπινάκων όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	60,00	0,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης (περσίδες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	13,24	30,00	397,20
				ΣΥΝΟΛΟ Α :	725,79
				ΦΠΑ 24 % :	174,19
				ΣΥΝΟΛΟ Α με ΦΠΑ:	899,98



AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

A.T.	Είδος	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Β. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	15,00	40,00	600,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (απλό), όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	18,13	27,00	489,51
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνων υαλοπινάκων όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	60,00	0,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης (περσίδες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	4,00	30,00	120,00
				ΣΥΝΟΛΟ Β :	1.209,51
				ΦΠΑ 24 % :	290,28
				ΣΥΝΟΛΟ Β με ΦΠΑ:	1.499,79
Γ. Τμήμα Νοσηλευτικής					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	40,00	0,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (απλό), όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	59,73	27,00	1.612,71
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνων υαλοπινάκων όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	60,00	0,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης (περσίδες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	30,00	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ Γ :	1.612,71
				ΦΠΑ 24 % :	387,05
				ΣΥΝΟΛΟ Γ με ΦΠΑ:	1.999,76



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

A.T.	Είδος	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Δ. Τμήμα Φιλολογίας					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	40,00	0,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (απλό), όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	27,00	0,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνων υαλοπινάκων όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	60,00	0,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης (περσίδες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	26,88	30,00	806,40
				ΣΥΝΟΛΟ Δ :	806,40
				ΦΠΑ 24 % :	193,54
				ΣΥΝΟΛΟ Δ με ΦΠΑ:	999,94
Ε. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ)					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	40,00	0,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (απλό), όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	30,24	27,00	816,48
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνων υαλοπινάκων όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	4,00	60,00	240,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης (περσίδες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	30,00	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ Ε :	1.056,48
				ΦΠΑ 24 % :	253,56
				ΣΥΝΟΛΟ Γ με ΦΠΑ:	1.310,04



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

A.T.	Είδος	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
ΣΤ. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕΠΕΚΕ)					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	40,00	0,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (απλό), όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	8,96	27,00	241,92
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνων υαλοπινάκων όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	60,00	0,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης (περσίδες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	30,00	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ :	241,92
				ΦΠΑ 24 % :	58,06
				ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ με ΦΠΑ:	299,98
Ζ. Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	40,00	0,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (απλό), όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	17,92	27,00	483,84
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνων υαλοπινάκων όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	60,00	0,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης (περσίδες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	30,00	0,00
				ΣΥΝΟΛΟ Ζ :	483,84
				ΦΠΑ 24 % :	116,12
				ΣΥΝΟΛΟ Ζ με ΦΠΑ:	599,96



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

A.T.	Είδος	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
Η. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	40,00	0,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (απλό), όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	27,00	0,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνων υαλοπινάκων όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	60,00	0,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης (περσίδες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	2,69	30,00	80,70
				ΣΥΝΟΛΟ Η :	80,70
				ΦΠΑ 24 % :	19,37
				ΣΥΝΟΛΟ Η με ΦΠΑ:	100,07
Θ. Φυσική					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	40,00	0,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (απλό), όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	12,00	27,00	324,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνων υαλοπινάκων όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	60,00	0,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης (περσίδες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	2,64	30,00	79,20
				ΣΥΝΟΛΟ Θ :	403,20
				ΦΠΑ 24 % :	96,77
				ΣΥΝΟΛΟ Θ με ΦΠΑ:	499,97



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

A.T.	Είδος	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
I. Διοικητικές Υπηρεσίες					
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	40,00	0,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (απλό), όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	22,10	27,00	596,70
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνων υαλοπινάκων όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	0,00	60,00	0,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης (περσίδες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	3,10	30,00	93,00
				ΣΥΝΟΛΟ Θ :	689,70
				ΦΠΑ 24 % :	165,53
				ΣΥΝΟΛΟ Θ με ΦΠΑ:	855,23
(ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ+Ι) ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ πλέον ΦΠΑ (€) :					7.310,25
ΦΠΑ 24% :					1.754,46
ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ συμπ. ΦΠΑ (€) :					9.064,71

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.

AUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.Π.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ
UNIVERSITY OF PATRAS«Προμήθεια και τοποθέτηση
συστημάτων σκίασης σε
Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πατρών»ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΤΟΠΟΣ: Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου
Πατρών στο ΡίοΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
A.T.	Είδος	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος €	Δαπάνη €
1	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ ολικής συσκότισης (blackout), όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	15,00	40,00	600,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση ρόλερ σκίασης (απλό), όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	181,25	27,00	4.893,75
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνων υαλοπινάκων όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	4,00	60,00	240,00
4	Προμήθεια και τοποθέτηση στορ σκίασης (περσίδες), όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 της Τεχνικής Περιγραφής	m ²	52,55	30,00	1.576,50
				ΣΥΝΟΛΟ :	7.310,25
				ΦΠΑ 24 % :	1.754,46
				ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ:	9.064,71

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ανωτέρω τιμές ελήφθησαν από το εμπόριο.

Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται παντός είδους κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, πλην Φ.Π.Α.

TUVAUSTRIA
EN ISO 9001:2015
No: 20001230010326
EN ISO 37001:2016
No:20024230010327



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κωδικός: Ε.ΠΠ.3 Εκδ.:2 Ημερ: 26/7/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Προϋπολογισμός :	7.310,25 €
Φ.Π.Α. (24%) :	1.754,46 €
Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.) :	9.064,71 €
Προθεσμία περαίωσης :	σαράντα πέντε (45) ημέρες ή μέχρι εξαντλήσεως προϋπολογισμού από την ανάρτηση της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
CPV:	39515410-2 (σκίαστρα εσωτερικού χώρου)
Αρμόδιος για πληροφορίες:	Περιβολάρης Π., Τηλ. 2610962140, email: p.perivolaris@upatras.gr
Πηγή Χρηματοδότησης:	ΚΑΕ 1413-100

Ο Συντάξας

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Κτιρίων &
Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Περιβολάρης Αν. Παναγιώτης

Πανταζή Αθηνά

Ηλεκτρ.- Πολιτικός Μηχανικός MSc

Μηχανολ. & Αεροναυπηγός Μηχαν. MSc